

Сведения об оснащении центра проведения демонстрационного экзамена и воспитания

Наименование Центра проведения демонстрационного экзамена:		ФГБОУ ВО "Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова"						
Код и наименование профессии, специальности СПО:		36.02.02 - Зоотехния						
Номер КОД и наименование квалификации:		36.02.02-1-2025 Зоотехник						
Вид аттестации:		Государственная итоговая аттестация						
Уровень демонстрационного экзамена:		Базовый						
Количество организованных рабочих мест:		4						
Наименование зоны площадки:		1. Зоны площадки						
Рабочее место участника		Код зоны площадки:						
Общая площадка		А						
Рабочее место эксперта и главного эксперта		Б						
		В						
2. Инфраструктура рабочего места участника ДЭ								
Оборудование								
№	Фактическое наименование	Фактические характеристики	Марка (производитель)	Модель	Кол-во для всех рабочих мест/участников	Единица измерения	Цена за единицу товара	Общая стоимость
1	Стол лабораторный	поручками изогнутыми. Стоешница обшита ламинированным пластиком с 2-х сторон. Размеры (ВхШхГ) 800х1250х630 мм	ООО "КОРСА"	-	4	шт	1 000,00 Р	4 000,00 Р
2	Стол лабораторный	Фурн. основания - массивные опоры. Пятиугольная стойка. Диаметр столешницы 34 см. Высоты газлифт с ходом 26 см. Диаметр столешницы 33см.	ООО «Калипсо»	РС12	4	шт	13 068,30 Р	52 273,20 Р
3	Полно ростовой фигурный верстак по изготовлению. Размеры (мм)2210х100х1630	Предназначен для определения качества мясных продуктов методом помпезиметрического анализа	ООО "НПЦ "Ремини"	УО7493	1	шт	45 000,00 Р	45 000,00 Р
4	Дюймовостан	Омскстан инсталляционный ОИ-10 для проверки янт на 10 янтх	ООО "КОРСА"	ДН-ЗУ "СОБА"	1	шт	27 550,00 Р	27 550,00 Р
5	Овескоп	Омскстан инсталляционный ОИ-10 для проверки янт на 10 янтх	ООО "Ньюс технологий"	ОИ-10	1	шт	1 769,00 Р	1 769,00 Р
6	Низкобортный автомобиль	Низкобортный "Тесуит" на 70 янт. Автоматический поворот,регулирующие. Технические характеристики 33-45С	ООО "Эвалд электротехнологический холдинг"	ВН-1	1	шт	5 250,00 Р	5 250,00 Р
7	Станг учебный	Гидравлический станг 120х300 мм, стояночная пружина ДЖСТ толщиной 16 мм. Металлокаркас изготовлен из стальной трубы диаметром 25х2,5 мм. Вид крепления - металлический. Вид крепления станга и стальной - кожаный.	Мел-П19	-	4	шт	1 000,00 Р	4 000,00 Р
8	Стол	Термокопект для лабораторий. Температура -20 +70 С	Нейли	НЛ-П02 "Сендвич"	4	шт	3 983,04 Р	15 932,16 Р
9	Термокопект	Корпус: изготовлен из нержавеющей стали. Предназначен для термокопекта, стейка и мяса. Высота янтаря термокопекта и металлокаркаса янтаря. В комплекте 02х5х120х50. Вид крепления: болтовой. Диаметр: 125х120х50.	ТС-7-М1	-	1	шт	500,00 Р	500,00 Р
10	Гидрокопект вакуумметрический	Термокопект с вакуумной датчиком. Предназначен для определения температуры и скорости движения воздуха.	Милаб	ВНТ-1	1	шт	2 350,00 Р	2 350,00 Р
11	Термокопект	Предназначен для проверки веса янтаря сыра.	МЕТЕОН	Метон 11005	1	шт	4 763,00 Р	4 763,00 Р
12	Линейка	Предназначен для проверки веса янтаря сыра.	Пинкпер	Milnesi MS6612	1	шт	7 852,00 Р	7 852,00 Р
13	Термокопект для отработки навыков разложения сыра	Термокопект предназначен для отработки навыков разложения сыра. Предназначен для отработки навыков разложения сыра. Предназначен для отработки навыков разложения сыра.	ИПТ Инчип П.С.	-	1	шт	1 000,00 Р	1 000,00 Р
14	Рабочее место для кухни	Рабочее место для кухни. Предназначен для отработки навыков разложения сыра. Предназначен для отработки навыков разложения сыра.	КЕРБЛ	VINK	1	шт	34 242,00 Р	34 242,00 Р

15	Столешки	Стол для размещения инструментов и аппаратуры для поликомпоновки. Ширина 640 мм, глубина 420 мм, высота 860, крепёж металл, две ноги, перпендикулярная сталь.	ИНС	-	1	шт	4 200,00 P	4 200,00 P
16	Шнеф андропромил	Предназначены для прогона мелкомолотом, инструментом, ботанических остатков, корневых растений и мешковидных выростов, дождевиков и оседающих.	ООО "МЕДИОПТИКС"	-	1	шт	1 000,00 P	1 000,00 P
17	Холодильник	холодильник однокоммерный, высота 160 см. В здании не используется.	ЭНЛ	-	1	шт	1 000,00 P	1 000,00 P
18	Весы электронные	Точность до 0,1г. Предел взвешивания 3000 г. Металлическая платформа. Размер платформы 138х162 мм. Функция тарирования. Модель BK-3000.1	МАССА-К	BK-3000.1	1	шт	18 946,00 P	18 946,00 P
19	Анализатор состава микроаналитический	Предназначены для контроля качества молока и определения количества сухих веществ в молоке.	ООО БЛК "Сибирьпробир"	Самые-милли	1	шт	75 000,00 P	75 000,00 P
20	Трехмерный лазерный измеритель	Трехмерный лазерный измеритель позволяет точно измерять малейшие колебания температуры молока при его перемешивании.	ТР101	ТР101	1	шт	315,00 P	315,00 P
21	Прибор для определения чистоты молока	Предназначен для определения чистоты молока.	Векторсканина	ОНМ-М	1	шт	951,00 P	951,00 P
22	Панель электростанции электроформы с закрытой крышкой	Чугунная конструкция 185 мм, 1300 Вт, корпус из нержавеющей стали.	WILLMARK	WILLMARK	1	шт	1 510,00 P	1 510,00 P
23	Агрегат для определения плотности молока	Агрегат для определения плотности молока	ООО "АналитПробирПробир"	AM1020/1040	1	шт	1 901,00 P	1 901,00 P
24	Микроанализатор	Взвешиватель объема 2Лг. Мощность хитровыт 8000Вт. Диаметр поддона 288 мм.	Samsung	MW83UR.X	1	шт	4 999,00 P	4 999,00 P
25	Пенцилинное сито	Сепаратор (пенцилинное сито) предназначен для определения структуры сычужного рыхлого и вязкого сырка. Составит 1к 3 сит и поддон.	ИПТ Ивчип ТЛС.	-	1	шт	20 000,00 P	20 000,00 P
26	Трехмер-анализатор (интегрирующий анализ системы/кислотности молока)	В здании не используется.	ИПТ Ивчип ТЛС.	-	1	шт	0,00 P	0,00 P

Инструменты

1	Канцелярский нож	Канцелярский SДС888Т 12-ручьево	Аллегр	SDS888T	2	шт	368,09 P	736,18 P
2	Мерная ложка	Мерная ложка для определения жироого веса МРС на сычужном ситом. Длина 250 см.	АналитПро	-	1	шт	200,00 P	200,00 P
3	Мерный цилиндр для жидкотых	Мерная ложка для измерения сычужного раствора сыра. Металлический, с прозрачной шкалой, длина 80 см.	ООО "Эвалит"	-	1	шт	1 000,00 P	1 000,00 P
4	Мерная банка для жидкотых	Мерная банка хвостовая "панда" из нержавеющей стали с выемкой для сыворотки и двумя откидными ручками. Измерения погрешность до 220 см.	Дюновский завод — ОАО «Векторсканина»	-	1	шт	12 258,00 P	12 258,00 P
5	Агрегативные весы	Агрегативные весы длиной до 1 м.	ООО "Агрегатив"	-	1	шт	258,00 P	258,00 P
6	Канцелярские ножницы	Канцелярские ножницы усиленные 84 см	Дюновский завод — ОАО «Векторсканина»	-	1	шт	6 528,00 P	6 528,00 P
7	Ножовка	Ножовка хитровыт для резки для поддона/зачистки	Н.В.	-	1	шт	1 480,00 P	1 480,00 P
8	Шпатель металлический для тухли	Шпатель металлический для тухли	Helicon	-	0	шт	0,00 P	0,00 P
9	Плоская стелешница	1 прибор стелешница хитровыт для перемешивания сычужного хитового после. Для предотвращения сычужка от сырости/перемешивания при перемешивании молока. Диаметр от 3 до 5 мм длиной 22 см.	ПАО "ХитовыйПробир"	-	4	шт	11,30 P	45,20 P
10	Ферроформные чашки	чугунная чашка, хитровыт, высота 33 мм для наполнения сычужка не используется	ПАО "ХитовыйПробир"	-	0	шт	0,00 P	0,00 P
11	Пинцет хирургический	Для захвата, а также удержания мягких тканей при проведении манипуляций в процессе работы. В здании не используется.	Sammit	-	0	шт	0,00 P	0,00 P
12	Корзинка	Корзинка - в здании не используется	Металлическая	-	0	шт	0,00 P	0,00 P
13	Банка стелешница для сычужного молока	Банка стелешница для сычужного молока - в здании не используется	АО "Гурьевское"	-	0	шт	0,00 P	0,00 P

14	Дюрок, нержавеющая сталь	Габаритные размеры - 200х150х25 мм. Предназначен для проведения химических анализов при проведении рутинных процедур. Дюрок устойчив к деформации, сертифицирован по нормам химического снабжения. В машине не используется.	ООО "Милмекс"	-	1	шт	1 000,00 Р	1 000,00 Р
15	Стакан мерный	Стакан мерный, 250 мл	АО "Курскоестество"	-	4	шт	103,00 Р	412,00 Р
16	Предприк лабораторные	Предприк лабораторные, стеклянные, 10 мл.	АО "Курскоестество"	-	16	шт	3,55 Р	56,80 Р
17	Кювета стеклянная	Кювета стеклянная, 100 мл	АО "Курскоестество"	-	8	шт	610,00 Р	4 880,00 Р
18	Стакан химический	Стакан химический, 100 мл	АО "Курскоестество"	-	16	шт	90,00 Р	1 440,00 Р
19	Цилиндр мерный	100 мл	АО "Курскоестество"	-	8	шт	90,00 Р	720,00 Р
21	Воронка	Воронка	ООО "Милмекс"	-	4	шт	85,00 Р	340,00 Р
22	Емкость-контейнер	Контейнер для хранения, универсальный и универсальный, многоразовый материал, редуцирует вредность. В машине не используется.	АО "Белгородский приборный завод"	-	0	шт	0,00 Р	0,00 Р
23	Емкость для пробирок	Емкость для пробирок	ООО "Милмекс"	-	8	шт	24,00 Р	192,00 Р

Расходные материалы

1	Ручка силиконовая	Ручка силиконовая на магнитной основе 0,7 мм ТРЕХТАЛОВАЯ СИИ959	deVENTE	-	4	шт	8,18 Р	32,72 Р	
Средства, обеспечивающие ОТ и ТБ									
1	Очки	Очки в машине не используются	ООО "Милмекс"	-	0	шт	0,00 Р	0,00 Р	
2	Фартук клеопатный	Фартук клеопатный в машине не используется	ООО "Милмекс"	-	0	шт	0,00 Р	0,00 Р	

3. Инфраструктура общего (коллективного) пользования участниками ДЭ

№	Фактическое наименование	Фактические характеристики	Марка (производитель)	Модель	Кол-во для всех рабочих мест/участников	Единица измерения	Цена за единицу товара	Общая стоимость
1	Персональный ноутбук	Ноутбук Acer Aspire 3 A315-41R-VD 15,6" 8-ядерный, 16 GB DDR4, 512 GB SSD, AMD Radeon. Программы с оторбражением экрана включены.	acer	-	1	шт	43 845,33 Р	43 845,33 Р

Средства, обеспечивающие ОТ и ТБ

1	Аптечка первой помощи	Аптечка предназначена для оказания первой помощи (в соответствии с приказом Рбр от 15.12.2020 №1331Н)	ФДСТ	-	1	шт	1 230,40 Р	1 230,40 Р
2	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Огнетушитель углекислотный ОУ-1. Неподвижный, зарядный. Заполняется газом до 30 кг. Объем огнетушителя 10,5 кг. Длительность не менее 3 м.	Яркоминск ОУ-1	-	1	шт	1 670,00 Р	1 670,00 Р
3	Корзина для мусора 10 л	Корзина для мусора, объем 10 л, Цвет: Черный, Материал: Пластик	Саллерия "Дюстунный офис"	Корзина для мусора	1	шт	210,00 Р	210,00 Р

4. Инфраструктура рабочего места главного эксперта ДЭ

№	Фактическое наименование	Фактические характеристики	Марка (производитель)	Модель	Кол-во для главного эксперта	Единица измерения	Цена за единицу товара	Общая стоимость	
Оборудование									
1	Стол	140х70х74, ДЛСЛ	ООО "Ступа"	-	1	шт	1,00 Р	1,00 Р	
2	Стул	Тип корпуса - металлический. Вид конструкции спинки и сиденья - кожаная.	Нелли	НЛ-102 "Стултур"	1	шт	3 983,04 Р	3 983,04 Р	
3	Персональный ноутбук	Ноутбук Acer Aspire 3 A315-41R-VD 15,6" 8-ядерный, 16 GB DDR4, 512 GB SSD, AMD Radeon. Программы с оторбражением экрана включены.	acer	-	1	шт	43 845,33 Р	43 845,33 Р	
4	Машинка кофемолочная	Машинка кофемолочная СБР СКМ-102 черной отеческого производства.	СБР СКМ-102	-	1	шт	99,00 Р	99,00 Р	
5	МФУ	Смартсеттер в себя: факсимильный принтер, сканер и копир. Лазерный принтер печатает на листах А4 с максимальной скоростью печати - 60 листов в минуту (200 dpi). Скорость печати 22 страниц в минуту.	Радим	Радим М6550NW	1	шт	2 106 733,00 Р	2 106 733,00 Р	
6	Степлер с пилонной скобой	Степлер для 18 листов	Атомекс	-	1	шт	81,00 Р	81,00 Р	

Расходные материалы									
№	Фактическое наименование	Фактические характеристики	Марка (производитель)	Модель	Кол-во для всех рабочих мест/экспертов	Единица измерения	Цена за единицу товара	Общая стоимость	
1	Смеси для штукатурки	№ 24/6 предназначен для штукатурки со штукатуркой универсальной от 2 до 50 слоев, высота	STABE "EVERYDAY"	-	1	упак	1 800 Р	1 800 Р	
2	Ручка шпателя	Ручка шпателя на металлической основе 0,7 ММ ТРЕХГРАННАЯ СНН395	DEVENTE	-	1	шт	8,18 Р	8,18 Р	
3	Линейно-уровень	А-1, 50 см, кортик	Lamark	-	1	шт	381,00 Р	381,00 Р	
1	Специальные	Халат хлопчатобумажный с длинным рукавом	Мешшине	-	1	шт	1 000,00 Р	1 000,00 Р	
5. Инфраструктура рабочего места членов экспертной группы									
№	Фактическое наименование	Фактические характеристики	Марка (производитель)	Модель	Кол-во для всех рабочих мест/экспертов	Единица измерения	Цена за единицу товара	Общая стоимость	
Оборудование									
1	Стул	Тип каркаса - металлический. Вид материала спинки и сиденья - кожаный	Нейли	HL-402 "Стандарт"	3	шт	3 983,04 Р	11 949,12 Р	
2	Стул	Искусственный материал ДДСП	ООО "Станус"	-	3	шт	1,00 Р	3,00 Р	
1	Ручка шпателя	Ручка шпателя на металлической основе 0,7 ММ ТРЕХГРАННАЯ СНН395	DEVENTE	-	3	шт	8,18 Р	24,54 Р	
1	Специальные	Халат хлопчатобумажный с длинным рукавом	Мешшине	-	3	шт	1 000,00 Р	3 000,00 Р	
6. Дополнительные технические характеристики и описания площади									
Наименование:									
Площадь зоны									
Освещение									
Интернет									
Электричество									
Покрытие пола									
Минимальные (рамочные) технические характеристики:									
Не менее 3 кв. м. на одного участника									
Подключение рабочего места главного эксперта ДЭ к беспроводному/проводному									
Подключение к сети (220 Вольт)									
Должно обеспечивать безопасное перемещение, не иметь выступов в местах состыковки									
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЦЕН									
Руководитель организации А.В. Мещков 2 588 067 20 Р									

