

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мусьял Александр Вячеславович
Должность: Ректор
Дата подписания: 11.07.2025 14:23:01
Уникальный программный ключ:
297fef716e5ece559822a236feffc4d8a43d0cf1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине «Основы зоотехнии»

(наименование дисциплины)

19.02.12 Технология продуктов питания
животного происхождения
(шифр и наименование ОПОП СПО)

1. Перечень компетенций, индикаторов компетенций и

дескрипторов:

- ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;
- ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;
- ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;
- ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
- ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
- ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;
- ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
- ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
- ПК 1.2 Организовывать выполнение технологических операций производства молочной продукции на автоматизированных технологических линиях в соответствии с технологическими инструкциями;
- ПК 3.1 Планировать основные показатели производственного процесса.
- ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителями.
- ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива.
- ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты работы трудового коллектива.
- ПК 3.5 Вести учётно-отчётную документацию.

В результате освоения учебной дисциплины «Основы зоотехнии» обучающийся должен обладать **знаниями:**

З 1 основные виды и породы сельскохозяйственных животных, их хозяйственные особенности;

З 2 факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных животных;

З 3 технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их содержания, кормления и разведения;

З 4 научные основы полноценного питания животных;

З 5 общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки животных;

З 6 основы разведения животных;

З 7 организацию воспроизводства и выращивания молодняка;

З 8 технологии производства животноводческой продукции;

З 9 профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний сельскохозяйственных животных;

З 10 приемы оказания первой помощи сельскохозяйственным животным;

и умениями:

У 1 определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных животных, оценивать их физиологическое состояние разными методами;

У 2 выбирать методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях;

У 3 выбирать методы производства продукции животноводства;

2. Оценочные материалы для проведения *Описание показателей (типов заданий) и критериев оценки (указания по оцениванию и результат оценивания) индикаторов компетенций для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации*

Тип заданий	Указания по оцениванию для каждого типа заданий	Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа)
Задание закрытого типа с выбором правильного ответа	Задание закрытого типа с выбором правильного ответа считается верным, если правильно установлен ответ	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/ «неверно»
Задание закрытого типа на установление соответствия	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)	Либо указывается «верно»/ «неверно»
Задание закрытого типа на установление последовательности	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно».
Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора	Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных с обоснованием выбора ответа считается верным, если правильно указана цифра и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа.	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно».
Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора	Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных с обоснованием выбора ответов считается верным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа.	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Либо указывается «верно»/«неверно».
Задание открытого типа с развернутым ответом	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов Либо указывается «верно»/«неверно».

3 Уровни сложности оценочных материалов

Наименование	Характеристика	Время выполнения
Базовый	Воспроизведение, терминология, факты, параметры, теории, принципы. Тип задания: задания с выбором ответа, комбинированные задания	1-3 мин.
Повышенный	Применение знаний в типичной ситуации, решение типовых задач, сопоставление, последовательность. Тип задания: комбинированные задания, задания с развернутым ответом	3-5 мин.
Высокий	Применение знаний в нестандартной ситуации, решение нетиповых задач, алгоритмы, доказательства, обоснования. Тип задания: задания на установление последовательности и соответствия, задания с развернутым ответом	5-10 ин.

4 Сценарии выполнения тестовых заданий.

Тип задания	Последовательность действий при выполнении задания
Задание закрытого типа с выбором правильного ответа	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитайте текст задания. 2. Внимательно прочитайте список предполагаемых ответов. 3. Записать ответ.
Задание закрытого типа на установление соответствия	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитайте текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитайте оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4)
Задание закрытого типа на установление последовательности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитайте текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитайте предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135)
Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитайте текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитайте предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один ответ, наиболее верный. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа
Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитайте текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитайте предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько вариантов ответа, наиболее верных. 4. Записать только номера (или буквы) выбранных вариантов ответов. 5. Записать аргументы, обосновывающие ваш выбор.
Задание открытого типа с развернутым ответом	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитайте текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ.

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации закрытого типа.

№ п/п	Текст задания	Варианты ответов / последовательность ответов	Правильный ответ (ключ)	Код компетенции (индикатора)	Код планируемых результатов обучения по дисциплине	Время выполнения (мин.)
Тип задания: задание закрытого типа с выбором правильного ответа						
Инструкция: прочитайте текст и выберите правильный ответ						
1.	Нежным типом конституции характеризуются породы:	а) молочного направления продуктивности; б) молочно-мясного направления; в) мясо – молочного направления;	а)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин

		г) мясного направления.				
2.	Глубина груди у животных измеряется:	а) мерной палкой; б) мерной лентой; в) циркулем; г) палкой и лентой.	а)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
3	Номер животного просматривается в виде белых волос на фоне темных при использовании метода мечения:	а) татуировка; б) клеймение холодом; в) ошейник; г) выжигание.	б)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
4	Продолжительность эмбрионального развития крупного рогатого скота:	а) 285 дней; б) 340 дней; в) 120 дней; г) 330 дней.	а)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
5	Удой за месяц составил 350 кг молока при жирности 4,0% количество однопроцентного молока будет:	а) 1200 кг; б) 1400 кг; в) 1350 кг; г) 1150 кг.	б)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
6	Продолжительность голодной выдержки у крупного рогатого скота составляет:	а) 2-3 часа; б) 4-5 часов; в) 10-12 часов; г) 16-18 часов.	в)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
7	Убойный выход у овец в среднем составляет:	а) 50-60%; б) 70-80%; в) 40-50%; г) 75-85%.	в)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
8	Для выведения новых пород используется скрещивание:	а) чистопородное; б) вводное; в) промышленное; г) воспроизводительное.	г)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
9	Индивидуальный номер животного просматривается на рогах при использовании метода мечения:	а) татуировка; б) выжигание; в) бирки; г) ошейники.	б)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
10	Корова с нежной кожей, плотным костяком, плотной мускулатурой, нежным тонким волосом имеет направление продуктивности:	а) мясное; б) молочно-мясное; в) молочное; г) рабочее.	а)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
11	Норма кормления это:	а) количество питательных веществ и энергии корма, необходимое для поддержания здоровья животного и получения от него продукции;	а)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин

		б) суточный набор кормов, удовлетворяющий потребности животного во всех питательных веществах; в) % - ное соотношение кормов - грубых, сочных, концентрированных.				
12	К кормам животного происхождения относятся:	а) зерно пшеницы; б) обрат, сыворотка; в) сенаж.	б)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
13	При откорме свиней до жирных кондиций в I период из перечисленных ниже кормов обязательно должны входить в рацион:	а) костная мука; б) картофель, тыква, кабачок; в) комбикорм.	в)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
14	Источником протеина в рационах свиней является из перечисленных кормов:	а) горох; б) зеленая трава; в) тыква.	а)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
15	При любых видах откорма свиней необходимо кормить:	а) 2-3 раза; б) 4 раза; в) 3-5 раз.	а)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
16	К сочным кормам относятся:	а) зерно злаков; б) клубнеплоды, бахчевые; в) солома.	б)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
17	Живая масса теленка в начале месяца составила 35 кг, а к концу месяца 65 кг, среднесуточный прирост за этот период составил:	а) 650 гр; б) 800 гр; в) 1000 гр; г) 1200 гр.	в)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
18	Теоретический учет молочной продуктивности проводят по методу:	а) ежедневных доек; б) контрольных доек; в) профессора Калантара; г) высшего суточного удоя.	в)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
19	Живая масса бычка на откорме составляет 450 кг, убойная масса 270 кг, убойный выход будет:	а) 55 %; б) 60 %; в) 80 %; г) 39%.	б)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
20	Для расчета	а) затраты корма и убойная масса;	в)	ОК 1-7, ОК 9	У1-У3 31-310	1-3 мин

	оплаты корма приростом необходимо показателя:	б) затраты корма и живая масса; в) затраты корма и абсолютный прирост; г) затраты корма и съедобная часть туши.		ПК 1.2 ПК 3.1-3.5		
21	Продолжительность эмбрионального периода лошади:	а) 285 дней; б) 335 дней; в) 365 дней; г) 650 дней.	б)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
22	Молочную продуктивность коров оценивают:	а) за удлинённую лактацию; б) за 305 дней и укороченную лактацию; в) за 370 дней лактации; г) за 280 дней лактации.	б)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
23	За экстерьер молочная корова может получить максимум баллов:	а) 50; б) 10; в) 100; г) 15.	б)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
24	Лактационная кривая – это графическое изображение:	а) содержания жира в молоке; б) изменение коэффициента молочности; в) изменение живой массы; г) величины суточных или месячных удоев.	г)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
25	Подбор – это:	а) оценка животных по комплексу признаков; б) отбор лучших животных; в) выбор самок с высокой продуктивностью; г) закрепление определенного самца за самкой.	г)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
26	Помеси – потомки, полученные в результате:	а) скрещивания; б) чистопородного разведения; в) гибридизации.	а)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
27	Порода скота молочного направления продуктивности:	а) симментальская в) костромская; г) казахская белоголовая; д) красная степная.	д)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
28	Цель заводского скрещивания:	а) улучшение одних пород другими; б) получение животных с высокой продуктивностью; в) получение пользовательных животных; г) выведение новых пород.	г)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
29	Индивидуальный	а) подбор конкретного самца к конкретной	а)	ОК 1-7, ОК 9	У1-У3 31-310	1-3 мин

	подбор – это подбор:	самке; б) подбор по масти и цвету глаз; в) по экстерьеру и конституции; г) по типу нервной деятельности.		ПК 1.2 ПК 3.1-3.5		
30	Убойный выход – это:	а) отношение убойной массы к предубойной живой массе; б) количество полученного мяса без костей; в) отношение массы полученного мяса без костей к массе костей; г) количество полученного мяса с жиром и костями.	а)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	1-3 мин
Тип задания: задание закрытого типа на установление последовательности						
Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность						
31	Правильная последовательность фаз эмбрионального периода:	А) предплодная; Б) плодная; В) зародышевая.	В); А); Б).	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин
32	Правильная последовательность фаз постэмбрионального периода	А) молочного питания; Б) новорожденности; В) физиологической зрелости; Г) фаза старения организма; Д) фаза наступления половой зрелости.	Б); А); Д); В); Г).	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин
33	Правильная последовательность кровности потомства полученного при поглотительном скрещивании	А) чистопородные; Б) помеси II поколения; В) помеси IV поколения; Г) помеси III поколения; Д) помеси I поколения.	Д); Б); Г); В); А).	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин
34	Укажите правильную последовательность доения коров	А) Подготовка вымени Б) Наблюдение за процессом доения В) Снятие доильных стаканов Г) Надевание доильных стаканов на соски	А), Г),Б), В)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин
35	Укажите правильную последовательность заготовки силоса	А) Тромбование Б) Скашивание травостоя В) Транспортировка массы к месту закладки, силосохранилищу Г) Герметизация массы	Б), В), А), Г)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин

36	Укажите правильную последовательность процесса пищеварения животного	А) Сетка Б) Сычуг В) Рубец Г) Книжка	В), А), Г), Б)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин
37	Укажите правильную последовательность осеменения коров ректо-цервикальным методом	А) Нажать на поршень шприца Б) Ввести руку в прямую кишку. Зафиксировать матку В) Провести туалет половых органов Г) Ввести шприц в шейку матки	В), Б), Г), А)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин
38	Укажите правильную последовательность классов бонитировки крупного рогатого скота	А) II Класс Б) Элита В) I Класс Г) Элита -рекорд	Г), Б), В), А)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин
39	Установите правильную последовательность оттаивания семени крупного рогатого скота	А) Осеменить корову Б) Вытащить одну соломинку из сосуда Дюара В) Произвести оттаивание Г) Зарядить приготовленную соломинку в шприц	Б), Г), В), А)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин
40	Установите правильную последовательность подпериодов в постэмбриональном периоде	А) Старение Б) Новорожденности В) Молодости Г) Физиологической зрелости	Б), В), Г), А)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин
Тип задания: задание закрытого типа на установление соответствия						
Инструкция: прочитайте текст и установите соответствие						
41	Соотнесите классификацию типов конституции и имя ученого, предложившего ее:	Ученые: 1 Кулешов П.Н. 2 Дюрст У. 3 Иванов М.Ф. 4 Богданов Е.А. Типы конституции: А) дыхательный, пищеварительный, переходный; Б) грубый, плотный, нежный, рыхлый; В) нежно – сухой, сырой, крепкий; Г) грубый, нежный, плотный, рыхлый, крепкий.	1-Б 2-А 3-Г 4-В	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин
42	Соотнесите породы крупного рогатого скота и направление продуктивности	Породы крупного рогатого скота 1. симментальская 2. айрширская 3. шароле 4. серая украинская	1-Б 2-А 3-Г 4 -Д	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин

		Направление продуктивности: А. молочное; Б. молочно - мясное; В. Рабочее Г. мясное Д. мясо- молочное.				
43	Соотнесите направление продуктивности свиней и тип конституции	Направление продуктивности 1. сальные 2. беконные 3. универсальные Тип конституции А) грубый Б) нежный В) плотный Г) рыхлый	1.-Г); 2.-Б); 3.-В)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин
44	Соотнесите удои коров за месяц (30 дней) и удои в дни контроля	Удой за месяц 1. 300 кг 2. 360 кг 3. 330 кг 4. 390 кг 5. 375 кг Удой в день контроля А) 11 кг Б) 13 кг В) 12 кг Г) 10 кг Д) 12,5 кг Е) 15 кг	1.-Г); 2.- В); 3.- А); 4.- Б); 5. – Д)	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин
45	Соотнесите поколение животных и их кровность по улучшающей породе	поколение 1. чистопородное 2. IV поколение 3. II поколение 4. I поколение 5. III поколение кровность А) 1/2 Б) 7/8 В) 15/16 Г) 3/4 Д) 1 Е) 31/32	1.-Д); 2. -В); 3.-Г); 4.-А); 5.- Б).	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин
46	Соотнесите продолжительность эмбрионального периода и виды животных	Продолжительность эмбрионального периода 1. 285 дней 2. 340 дней 3. 120 дней 4. 154 дня 5. 30 дней Вид животных А) свинья Б) верблюд В) лошадь Г) крупный рогатый скот Д) кролик Е) овца.	1.- Г); 2.- В); 3.- А); 4.- Е); 5.- Д).	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин
47	Установите соответствие преимущества использования кормов и видов животных	Вид животных: 1. Крупный рогатый скот 2. Свиньи 3. Лошади	1-В 2-Г 3-А 4-Б	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин

		4. Птица А) Овес Б) Зерно В) Сено Г) Комбикорма				
48	Установите соответствие между основными направлениями и породами овец	Породы овец: 1 Романовская 2 Куйбышевская 3 Каракульская 4 Гиссарская Направление продуктивности: А) Смушковое Б) Курдючное В) Шерстное Г) Шубное	1-Г 2-В 3-А 4-Б	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин
49	Установите соответствие между видами животных и видами продукции получаемой из молока этих животных:	Вид животных: 1 Лошадь 2 Овца 3 Корова 4 Козв Вид продукции: А) Масло Б) Брынза В) кумыс Г) Творог	1-В 2-Б 3-А 4-Г	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин
50	Установите соответствие периодов физиологического состояния коров и их продолжительность	Периоды физиологического состояния коров: 1 Сухостойный период 2 Подготовка к отелу и уходу после родов 3. Период интенсивного раздоя 4 Лактация Продолжительность: А) 180-200 дней Б) 40-60 дней В) 90-100 дней Г) 25-30 дней	1-Б 2-Г 3-В 4-А	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации открытого типа.

№ п/п	Текст задания	Варианты ответов	Ответ	Код компетенции (индикатора)	Код планируемых результатов обучения по дисциплине	Время выполнения (мин.)
Тип задания: задание открытого типа с развернутым ответом						
Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ						
1.	Конституцией животных называется	-	Совокупность анатомических, морфологических и биохимических особенностей организма	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	3-5 мин
2	Масса убойная это:	-	Масса туши без крови, кожи, головы, внутренних	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2	У1-У3 31-310	3-5 мин

			органов и конечностей – передних по запястные, задних – по скакательные суставы, но с внутренним салом.	ПК 3.1-3.5		
3	Кормовой рацион это:	-	Суточная кормовая дача, составленная из различных кормов с учетом потребности животных в питательных веществах, разрабатывается на основе кормовых норм и сведений о составе и питательности кормов	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	23-5 мин
4	Нормированное кормление сельскохозяйственных животных –	-	кормление, обеспечивающее сбалансированность различных элементов корма в рационе и рациональное использование кормов.	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	3-5 мин
5	Отбор животных	-	Сохранение животных, приспособленных к условиям внешней среды или отвечающих требованиям человека при одновременном удалении животных, не приспособленных к условиям внешней среды или не отвечающих требованиям человека.	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	3-5 мин
6	Породная группа	-	Большая группа животных, участвующая в процессе породообразования, но еще не имеющая устойчивых признаков, свойственных породе.	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	3-5 мин
7	Сервис-период это	-	Время от отела до первого плодотворного осеменения коров	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	3-5 мин
8	Скороспелость сельскохозяйственных животных это	-	скорость достижения животными состояния зрелости (половой, хозяйственной и др.).	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	3-5 мин
9	Запуск это	-	Момент прекращения у коров молокообразования называется	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2	У1-У3 31-310	3-5 мин

				ПК 3.1-3.5		
10	Инбредной депрессией называют	-	Вредные действия родственных спариваний	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	3-5 мин

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Комбинированные задания.

№ п/п	Текст задания	Варианты ответов	Ответ	Код компетенции (индикатора)	Код планируемых результатов обучения по дисциплине	Время выполнения (мин.)
Тип задания: задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора						
Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа						
1.	При каком методе разведения свиней, всех животных 1 поколения сдают на мясокомбинат:	а) чистопородное; б) промышленное; в) переменное; г) вводное.	б) промышленное скрещивание Обоснование: У животных 1 поколения выражен эффект гетерозиса который проявляется в высокой скорости роста и животные интенсивно растут. Во 2 и последующих поколениях это не происходит.	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	3-5 мин
2.	Скорость роста характеризует:	а) абсолютный прирост; б) максимальный; в) среднесуточный прирост; г) относительный прирост.	г) относительный прирост. Обоснование: Относительный прирост или энергия роста выражается в процентах и показывает с какой скоростью растут животные	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	23-5 мин
3	У жвачных животных желудок:	а) четырехкамерный; б) трехкамерный; в) однокамерный; г) двухкамерный.	а) четырехкамерный Обоснование: Он состоит из рубца, сетки, книжки и сычуга.	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	3-5 мин
4	Когда поят лошадей при кормлении?	а) сразу с кормом б) через 2 часа;	г) до кормления Обоснование Поют лошадей до кормления	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2	У1-У3 31-310	3-5 мин

		в) через 1 час; г) до кормления	ления, так как неперева- ренный корм может за- хватываться водой и по- падать в 12 перстную кишку, что приводит к заболеванию ЖКТ.	ПК 3.1- 3.5		
5	Какое растение яв- ляется хорошим молокогонным кор- мом для крупного рогатого скота:	а) пшеница б) кормовая свёкла в) гречиха	б) кормовая свекла Обоснование: Кормовая свекла содер- жит до 90% воды и много легкоперевари- мых углеводов, что спо- собствует образованию молока у крупного ро- гатого скота	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1- 3.5	У1-У3 31-310	3-5 мин
6	Рекомендуемая продолжительной сухостойного пери- ода:	а) 70 суток б) 50 суток в) 40 суток г) 60 суток	г) 60 суток. Обоснование Сухостойный период необходим для восста- новления молочной же- лезы коровы для следу- ющей лактации, накоп- ления питательных ве- ществ в организме и ро- ста плода. Сокращение или увеличение его ве- дет к снижению молоч- ной продуктивности.	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1- 3.5	У1-У3 31-310	3-5 мин
7	Желательная форма сосков у ко- ровы:	а) овальные; б) кониче- ские; в) груше- видные; г) цилин- дрические.	г) цилиндрические Обоснование: Цилиндрические соски наиболее пригодны для доильных стаканов при машинном доении.	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1- 3.5	У1-У3 31-310	23-5 мин
8	Молочная продук- тивность у коров	а) с увели- чением жи- вой массы увеличива- ется до определен- ного уровня, а за- тем снижа- ется б) с увели- чением жи- вой массы снижается до опреде- ленного уровня, а за- тем увели- чивается в) с увели- чением жи- вой массы увеличива- ется г) с увеличе- нием живой массы сни- жается	а) с увеличением живой массы увеличивается до определенного уровня, а затем снижается Обоснование: В каждом стаде есть оп- тимальная живая масса при увеличении кото- рой не увеличивается молочная продуктив- ность. Хорошей молоч- ной коровой считается та, удой которой в 8-10 раз превышает ее жи- вую массу.	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1- 3.5	У1-У3 31-310	3-5 мин

9	Грубым типом конституции характеризуются породы:	а) молочного направления продуктивности; б) молочно – мясного; в) рабочего; г) мясного.	в) рабочего Обоснование: Животные грубого типа конституции плохо откармливаются, не пригодны для производства молока, но обладают крепостью и выносливостью, к ним относятся скот рабочего направления.	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	3-5 мин
10	Лактация считается укороченной при её продолжительности менее:	а) 365 дней б) 305 дней в) 315 дней г) 330 дней д) 290 дней	б) 305 дней Обоснование Оптимальной считается лактация 305 дней, свыше называется удлиненная, менее – укороченная.	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	3-5 мин

Тип задания: задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора

Инструкция: прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

11	Назвать основной метод учета роста и развития сельскохозяйственных животных:	А) абсолютный и относительный прирост; Б) среднесуточный привес; В) валовой привес; Г) абсолютный прирост;	Ответ: Б) среднесуточный привес; Г) абсолютный прирост; Обоснование: Основные методы учета роста и развития сельскохозяйственных животных это прирост за период – абсолютный прирост и прирост за сутки – среднесуточный прирост. Они показывают как изменилась живая масса животного.	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин.
12	К каким последствиям приводит неполноценное кормление	А) Задерживает рост Б) Снижает производительность; В) Повышаются затраты кормов на единицу получаемой продукции; Г) Уменьшаются затраты кормов на единицу получаемой продукции, повышается экономическая эффективность	Ответ: А) Задерживает рост Б) Снижает производительность; В) Повышаются затраты кормов на единицу получаемой продукции; Обоснование: А) Задерживает рост и ухудшает внешние формы молодых животных, приводит наследственные качества, отрицательно сказывается на потомстве. Б) Снижает производительность, ухудшает состояние здоровья, уменьшает продолжительность использования животных;	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин.

		производство продукции животноводства.	В) Повышаются затраты кормов на единицу получаемой продукции, производство продукции животноводства становится убыточным.			
13	Каким образом достигают полноценности кормления животных	А) Путем подбора кормов Б) Включением добавок В) Приготовлением полнорационных комбикормов Г) Путем определения норм кормления отдельных видов и половозрастных групп животных.	Ответ: А) Путем подбора кормов Б) Включением добавок В) Приготовлением полнорационных комбикормов Обоснование: А) Путем подбора кормов в состав рациона. Б) Включением синтетических, минеральных, витаминных и других БАВ. В) Приготовлением полнорационных комбикормов и кормовых смесей.	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин.
14	Информация необходимая для оформления паспорта на средний образец корма	А) Сведения о хозяйстве Б) Ботанический состав корма. В) Технология заготовки корма Г) Содержание в корме воды, сырых золь, протеина, жира, клетчатки и МАР.	Ответ: А) Сведения о хозяйстве Б) Ботанический состав корма. В) Технология заготовки корма Обоснование: Для оформления паспорта на средний образец корма необходимо: А) Сведения о названии хозяйства, район, область. Б) Название корма, его ботанический состав или происхождения. В) Технология заготовки корма, дата, место отбора, органолептическая оценка.	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин.
15	Назовите факторы, влияющие на переваримость питательных веществ кормов	А) Индивидуальность животного . Б) Объем и состав рациона В) Соотношение питательных веществ в рационе	Ответ: А) Индивидуальность животного . Б) Объем и состав рациона В) Соотношение питательных веществ в рационе Обоснование: Факторы, влияющие на переваримость питательных веществ кормов:	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин.

		Г) Природно-климатические и агротехнические.	А) Вид, возраст и физиологическое состояние животных, порода и индивидуальность . Б) Объем и состав рациона, режим кормления и подготовка кормов к скармливанию. В) Соотношение питательных веществ, содержание витаминов и минеральных веществ.			
16	Эффект селекции определяется:	А) селекционным дифференциалом Б) коэффициентом наследуемости В) интервалом между поколениями Г) поголовьем животных	Ответ: А) селекционным дифференциалом Б) коэффициентом наследуемости В) интервалом между поколениями Обоснование: Основными показателями необходимыми для расчета эффекта селекции являются: селекционный дифференциал – разница между показателями племенного ядра и средним по стаду, коэффициент наследуемость и интервал между поколениями.	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин.
17	Структурной единицей породы является:	А) семейство Б) линия В) внутривидовый тип Г) особь	Ответ: А) семейство Б) линия В) внутривидовый тип Обоснование: Основными структурными единицами породы являются: семейство – группа особей женского рода имеющая выдающуюся родоначальницу. Линия- группа особей мужского рода имеющая выдающегося родоначальника. Внутривидовый тип или отродье.	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин.
18	К породам молочного направления продуктивности относятся:	А) голландская порода Б) черно-пестрая порода В) костромская порода Г) симментальская порода	Ответ: А) голландская порода Б) черно-пестрая порода Обоснование: Молочные породы животных имеют неширокое тело, хорошо развитые молочные железы, высокие ноги. Всю	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин.

			пищу, которую они поглощают, организм перерабатывает в молоко.			
19	К породам мясного направления продуктивности относятся:	А) голландская порода Б) калмыцкая порода В) костромская порода Г) герефордская порода	Ответ: Б) калмыцкая порода Г) герефордская порода Обоснование: Мясной скот характеризуется ускоренным развитием, высокой скороспелостью и способностью к раннему созреванию при интенсивном выращивании и откорме. Мясных коров не доят. Убойный выход 60-70%.	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин.
20	К породам комбинированного направления продуктивности относятся:	А) голландская порода Б) симментальская порода В) костромская порода Г) герефордская порода	Ответ: Б) симментальская порода В) костромская порода Обоснование: От симментальской и костромской породы получаю в равной степени молочную и мясную продуктивность.	ОК 1-7, ОК 9 ПК 1.2 ПК 3.1-3.5	У1-У3 31-310	5-10 мин.

8. Иные оценочные материалы (практикоориентированные задачи и другое)

1. В хозяйстве разводят симментальскую породу крупного рогатого скота. Определить убойный выход говядины (бычок), если живой вес был 300 кг., а убойный – 200кг.
2. Вы приехали работать в хозяйство, занимающееся мясным скотоводством. Определить убойный выход говядины (бычок), если живой вес был 400 кг., а убойный 280.
3. На свинокомплексе разводят крупную белую породу. Определить убойный выход свиньи, если живой вес её был 200 кг., а вес туши – 160кг.
4. На свинокомплексе в качестве маточного поголовья используют крупную белую породу свиней универсального направления продуктивности, в качестве отцовской мясную породу ландрас. Определить убойный выход молодняка, если живой вес – 150 кг., а вес туши – 110 кг.
5. Вы приехали на работу в хозяйство, занимавшееся разведением овец породы прекос. Вы хотите повысить эффективность отрасли в хозяйстве, необходимо определить убойный выход баранины, если живой вес – 90 кг., а убойный – 50 кг.

6. Вы работаете на молочно-товарной ферме и в качестве подсобного производства решили организовать курятник со свободновыгульным содержанием птицы. Вам бы хотелось получать достаточное количество и яиц, и мяса птицы. Вам предстоит выбрать породу кур. Определить по внешним признакам породы кур:

- минорки, леггорны;- кучинские, нью – гемширы, белый плимутрок;- корниш.

7. Работая на птицефабрике Вы заметили резкий перерасход кормов. Рассчитать потребность в сухом корме цыплят - бройлеров на месяц для 20 голов, если им необходимо в день:

- с первого по пятый день – 15 гр. в сутки на 1 голову;
- с шестого по десятый день – по 20 гр. в сутки на 1 голову;
- с одиннадцатого по двадцатый день – по 45 гр. в сутки на 1 голову;
- с двадцать первого по тридцатый день – по 65 гр. в сутки на 1 голову.

8. В каком возрасте наиболее продуктивный выход мяса у цыплят – бройлеров (привес на 1 ед. затраченного корма):

- 1,5 месяца;
- 2 месяца;
- 3 месяца;
- 4 месяца.

9. Рассчитать потребность в сухом корме цыплят – бройлеров на месяц для 30 голов, если им необходимо в день:

- с первого по пятый день – 15 гр. в сутки на 1 голову;
- с шестого по десятый день – по 20 гр. в сутки на 1 голову;
- с одиннадцатого по двадцатый день – по 45 гр. в сутки на 1 голову;
- с двадцать первого по тридцатый день – по 65 гр. в сутки на 1 голову.

10. Вас пригласили на работу на биофабрику для организации подсобной молочно-товарной фермы для обеспечения работников высококачественным молоком. Биофабрика имеет достаточное количество земельных участков, которые можно приспособить под пастбища. Выберите породу крупного рогатого скота для подсобной фермы и обоснуйте свой выбор. Определить по внешним признакам породы крупного рогатого скота:

- чёрно – пёстрая, холмогорская, ярославская, айрширская, красная степная, голштинская;
- симментальская, швицкая, костромская;
- герефордская, калмыцкая, казахская белоголовая, лимузинская.